

DIAMOND 30

Design R&D De Castelli

La peculiare punzonatura eseguita su ogni tessera imprime una texture profonda alla superficie, sottolineata dalle finiture DeLabré. Diamond 30 porta con sé la traccia evidente della meticolosa cura con cui ogni pezzo viene prodotto, valorizzando la fisicità della materia e cristallizzando in ogni modulo la memoria tattile della lavorazione artigianale.

The distinctive punched design that embellishes each tile gives great depth of texture to the surface, which is further enhanced by the DeLabré finishes. Diamond 30 embodies and showcases the meticulous care that goes into producing each and every piece, enhancing the physical value of the material. Each module provides a textural reminder of the craftsmanship employed in its production.

DIAMOND 30

Mosaico a giunto unito con tessere quadrate punzonate.
Le tessere in ottone, rame e acciaio inox sono preassemblate su rete in fibra di vetro a formare una mattonella, idonea per l'installazione a parete o a pavimento.


Butt-jointed mosaic with punched square tiles. The brass, copper and stainless-steel tiles are pre-assembled on a fiberglass mesh to form a panel which is suitable for wall or floor installation.



INTERNO
INDOOR




PARETE / PAVIMENTO
WALL / FLOOR



DCS708

SPESSORE
THICKNESS



4 mm

PER TUTTI I MODULI
FOR ALL FORMATS

DIMENSIONI
DIMENSIONS



33,5x33,5 cm

MONTATO SU RETE
IN FIBRA DI VETRO
APPLIED ON
FIBERGLASS NET



PESO
WEIGHT



12-13,3

KG / M²


FINITURE FINISHES



DIAMOND 30
Acciaio inox C12
Ottone C9
Rame C7
Rame iridescente C8
Stainless steel C12
Brass C9
Copper C7
Iridescent copper C8

* SOLO PARETE
WALL ONLY


→ VAI ALLE PAGINE TECNICHE. PAG. 173
PLEASE SEE DATA SHEETS. PP. 173





Diamond 30
Stainless steel

Diamond 30
Brass



Diamond 30
Custom tiles in copper and stainless steel