



Elegante  
Raffinato  
Classico-Contemporaneo  
Microterrazzo  
Pregiato  
Luminoso

Élégance  
Finesse  
Classique-Contemporain  
Précieux  
Lumineux

Eleganz  
Finesse  
Klassisch-Modern  
Wertvoll  
Hell

Elegance  
Finesse  
Classic yet contemporary  
Precious  
Bright

With Lixio® we renew the great Italian tradition of Venetian flooring. Emblem of classicism, elegance and refinement, it is rooted in the Venice of the Doges and came to prominence during the Renaissance. Today, thanks to Ideal Work®, the Venetian terrace returns with a modern and innovative decorative finish.

Con Lixio® si rinnova la grande tradizione italiana dei pavimenti alla veneziana. Emblema di classicità, eleganza e raffinatezza, affonda le sue radici nella Venezia dei dogi e giunge a consacrazione durante il Rinascimento. Oggi grazie a Ideal Work® il terrazzo veneziano ritorna con un rivestimento decorativo moderno ed innovativo.

Lixio® réinterprète les sols traditionnels vénitiens qui sont l'emblème du style classique, de l'élégance et du raffinement. Il s'inspire de Venise à l'époque des doges et à son apogée au moment de la renaissance. De nos jours Ideal Work® réinvente les terrasses vénitiennes dans un style décoratifs, moderne et innovant.

Mit Lixio®-Mikroterrazzo wird die große italienische Tradition der venezianischen Böden wiederbelebt. Symbol des Klassizismus, der Eleganz und Kunstfertigkeit, schlägt es seine Wurzeln in das Venedig der Dogen und erfährt seine Hochblüte in der Renaissance. Dank Ideal Work® kehrt der venezianische Terrazzo als dekoratives, modernes und innovatives Beschichtungselement zurück.

Lixio®





**Thickness is no longer a problem**

Lixio® can be installed just 6-10 mm thick to create an original continuous slab finish. Lixio® is composed of a cement base and high-quality Italian marble aggregates which are mixed in various combinations of colours and finishes. With Lixio®, Ideal Work® trained, approved and authorised applicators reproduce ancient artistic and artisan skills, reminding us of the era of the noble tradition of the Venetian master craftsmen.

**Lo spessore non è più un problema**

Bastano 6-10 millimetri di spessore per realizzare un'originale pavimentazione continua, composta da una base cementizia e graniglie di marmo italiano di alta qualità, che possono essere miscelate in svariate combinazioni di colori e finiture. Con Lixio® gli applicatori autorizzati Ideal Work® ripropongono l'antica abilità artistica e manuale, un tempo esclusiva della nobile tradizione dei maestri artigiani veneti.

**L'épaisseur n'est plus un problème**


Il suffit de 6 à 10 millimètres d'épaisseur pour pouvoir réaliser un sol original et continu. Le produit est composé d'une base en ciment et de grenaille de marbre italien de haute qualité. Le mélange peut être fait en différentes nuances et finition. Avec Lixio® les poseurs autorisés de IdealWork® peuvent réaliser des surfaces le selon les règles artisanales des maîtres artisans vénitiens de l'époque.




**Die Materialstärke ist kein Problem mehr.**

Es reichen 6-10 Millimeter an Materialstärke, um einen fugenlosen originalen Boden zu erhalten, der aus einer Zementbasis und italienischem Marmorsplitt von höchster Qualität besteht. Dieser Splitt kann in den verschiedensten Farb- und Ausführungsvariationen gemischt werden. Die autorisierten Ideal Work®-Verleger lassen mit Lixio®-Mikroterrazzo die antike Kunst- und Handfertigkeit wieder neu aufleben, die eine Zeit lang nur der noblen Tradition der venezianischen Handwerksmeistern vorbehalten war.







**La Ghiacciaia**  
2019. Veneto, Italy  
Arch. Studio MAO Architects  
*Lixio®+*







**Design flexible and easy to maintain**

Thanks to the different coloured mixes and the wide selection of marble aggregates available, Lixio® allows an infinite variety of colours that match perfectly with inserts in natural stone, wood or metal. Lixio® flooring is extremely resistant to abrasion generated by intense traffic (ideal for commercial and residential areas) and requires minimal maintenance.

**Personalizzabile e facile da mantenere**

Grazie alle diverse miscele colorate ed all'ampia selezione di graniglie di marmo disponibili, Lixio® consente un'infinita varietà di colorazioni che si abbinano perfettamente con inserti in pietra naturale, legno o metallo. La pavimentazione in Lixio® è estremamente resistente all'abrasione generata da un intenso traffico (ideale per le aree commerciali e residenziali) e richiede una manutenzione minima.

**Personnalisable et facile à entretenir**

Grâce aux différents mélanges disponibles et à la vaste gamme de grenaille de marbre, Lixio® offre la possibilité de créer une infinité de nuances qui se combine parfaitement avec les fragments de pierre, de bois ou de métal. Le sol en Lixio® est extrêmement résistant aux abrasions dues au piétinement (il est idéal pour les zones commerciales et résidentielles) et ne requière que peu d'entretien.

**Individuell gestaltbar und leicht zu pflegen**

Dank den verschiedenen Farbmischungen und der großen Palette an auswählbarem Marmorsplitt steht Lixio®-Mikroterrazzo in einer schier unendlichen Vielfalt an Farben zur Verfügung, die mit Einlegeteilen aus Naturstein, Holz oder Metall perfekt harmonieren. Die Lixio®-Mikroterrazzoböden sind extrem widerstandsfähig gegen Abrieb, der durch ein hohes Aufkommen an Menschen verursacht wird (ideal für Handelszentren und Wohnbereiche), zudem erfordert er nur minimale Pflege.















#### Beautiful inside and out

The classic soul of Lixio® can be perfectly combined with the most contemporary design and historical and traditional settings, for a discreet and welcoming luxury. Lixio® can be used both for interior and exterior environments (it is resistant to UV rays and adverse weather conditions). A choice of glossy, slip-resistant satin or even hammered finish makes Lixio® ideal in the most diverse situations: Residential, commercial, educational, hotels, hospitality and leisure, museums and other public buildings.

#### Bello dentro e bello fuori

Anche per questo l'anima classica di Lixio® si sposa perfettamente sia con il design più contemporaneo che con le ambientazioni storiche e tradizionali, per un lusso discreto e accogliente. Lixio® può essere impiegato sia in ambienti interni che in esterni (è resistente ai raggi UV ed alle condizioni atmosferiche avverse), con finitura lucida, satinata, antiscivolo o addirittura bocciardata, ed è ideale per le più diverse destinazioni d'uso: residenziale, aree commerciali, hotel, musei ed edifici pubblici.


#### Beau à l'intérieur et à l'extérieur

Le côté classique de Lixio® épouse parfaitement le design du style contemporain et les lieux historiques et traditionnels en leur conférant un luxe discret et accueillant. Lixio® peut être utilisé pour l'extérieur et pour l'intérieur (il est résistant aux rayons UV et aux mauvaises conditions atmosphériques). Il est disponible en finition brillante, satinée, antidérapante ou bouchardé. Lixio® est idéal pour le secteur résidentiel, les zones commerciales, les hôtels, les musées et les édifices publics.

#### Innen und Außen einfach schön

Und genau deswegen bringt die klassische Seele von Lixio®-Mikroterrazzo in perfekter Weise das zeitgenössische Design mit den historischen und traditionellen Umgebungen zusammen, wobei es einen diskreten und einladenden Luxus schafft. Lixio®-Mikroterrazzo kann sowohl im Innen- wie Außenbereich verwendet werden (er ist resistent gegen UV-Strahlen und trotz den widrigsten Wetterbedingungen), mit einer glänzenden, satinierten und rutschfesten oder sogar scharrierten (aufgerauten) Oberfläche, und eignet sich besonders für die verschiedensten Verwendungszwecke: für Wohngebäude, Gewerbeflächen, Hotel, Museen und öffentliche Gebäude.











# Unrepeatable beauty



## Our every surface, a unique work of art

Ideal Work® systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials.

A surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production. This individuality is in the very nature of the core material used, concrete, which provides that imperfect beauty.

An Ideal Work® finish can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants.

The finishes are hand created by fully trained and registered craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials.

Shading, variegated colour effects, hand produced textures and irregularities typical of skilled manual work, all come together to produce a custom finish with soul, something that contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer, to manufacturer, to artisan finisher.

Ideal Work® handmade surfaces: beautiful and unrepeatable.

## Ogni nostra superficie, un'opera unica

Le soluzioni Ideal Work® consentono di ottenere superfici uniche e pregiate, con tutto il valore intrinseco che solo le creazioni artigianali hanno; quel qualcosa in più amato da chi non ricerca la perfezione della produzione seriale. È nella natura stessa del materiale di cui sono fatte, il cemento, il cuore della loro bellezza imperfetta.

Una superficie Ideal Work® sa regalare esclusività in qualsiasi luogo in cui prende posto, connotando con unicità tutti gli spazi: le case, i locali pubblici, gli uffici, gli spazi commerciali ed espositivi, e ancora i musei, i negozi, i ristoranti.

Perché è fatta a mano da artigiani formati e aggiornati su tutte le tecniche ed i segreti per lavorare al meglio il cemento; una sfumatura diversa, una variazione cromatica, la non uniformità della superficie: tutte le irregolarità, tipiche del lavoro manuale, arricchiscono le superfici cementizie di pregio e ricercatezza.

Ma non è tutto: a differenza dei macchinari, i nostri artigiani possono variare il lavoro in corso d'opera, possono personalizzare una finitura, sanno curare ogni dettaglio con passione, competenza ed esperienza. Superfici create a mano Ideal Work®: opere belle e irripetibili, per natura.

## Chaque réalisation est une oeuvre unique

Les solutions qu'offrent Ideal Work® permettent d'obtenir des surfaces uniques et de qualité, avec la plus value d'une création artisanale, pour la satisfaction les amateurs d'originalité.

Les qualités propres au ciment sont l'âme de cette beauté imparfaite. Un sol Ideal Work® offre aux lieux une connotation unique pour les habitations, les lieux publics, les bureaux, les espaces commerciaux, les musées, les magasins et les restaurants.

Un sol Ideal Work® est réalisé manuellement par des artisans compétents et formés sur toutes les techniques liées au ciment. Les finitions obtenues offrent une infinité de marquages et de nuances, l'effet irrégulier enrichi les surfaces en béton et confèrent un aspect recherché et de qualité. Le petit plus: la réalisation artisanale permet d'effectuer des variations durant la réalisation et de créer des finitions personnalisées.

Chaque sol est le fruit de la passion, de la professionnalité et de l'expérience des artisans. Les surfaces Ideal Work® sont réalisées manuellement, elles sont belles et uniques.

## Jede unserer Oberflächen ist ein einzigartiges Kunstwerk

Die Systeme Ideal Work® ermöglichen es, einzigartige und hochwertige Oberflächen zu erhalten, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft und Können in ihnen steckt; das gewisse Etwas, das von Personen geschätzt wird, die nicht die Perfektion einer Serienproduktion suchen.

Es liegt in der Natur des Materials selbst, aus dem sie geschaffen werden, nämlich dem Zement, dem Herzen ihrer unvollendeten Schönheit.

Eine Oberfläche Ideal Work® verleiht jedem Ort, an dem sie ihren Platz einnimmt, Exklusivität und schenkt allen Räumen, die sie umgeben, Einzigartigkeit: Häuser, öffentliche Lokale, Büros, Einkaufszentren und Ausstellungsräume, auch Museen, Geschäfte und Restaurants.

Weil sie von Hand hergestellt werden, von geschulten Handwerkern, die auf dem letzten Stand der Technik und der Berufsgeheimnisse sind, wie Zement am besten zu verarbeiten ist; Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, Nicht-Einheitlichkeit der Oberflächen: alle Unregelmäßigkeiten, die typisch für die Handwerksarbeit sind, geben den Zementoberflächen Prestige und Raffinesse.

Das ist noch nicht alles: im Gegensatz zu Maschinen können unsere Handwerker im Laufe der Arbeit selbst diese verändern, können die Ausführungen den individuellen Wünschen anpassen, können jedes noch so kleine Detail mit Leidenschaft, Kompetenz und Erfahrung verfolgen.

# Lixio® or Lixio®+?

**Lixio®+**  
Lixio®+ is a new version of Lixio® that recalls the most classic Venetian Terrazzo floor. Lixio®+ is characterized by a different look, given by the bigger size of the aggregates (5-12 mm) and by a different installation technique.

**Lixio®+**  
Lixio®+ è la variante di Lixio® che riprende la più classica delle pavimentazioni alla veneziana. Si caratterizza per un'estetica differente data dalla diversa dimensione della graniglia (5-12 mm) e da una procedura di stesura diversa che ne alza un po' lo spessore.

**Lixio®+**  
Lixio®+ est la version de Lixio® qui reprend le sol à la vénitienne le plus classique. Lixio®+ se caractérise pour un aspect différent donné par la taille plus grande de la grenaille (5-12 mm) et par une différente méthode d'installation.

**Lixio®+**  
Lixio®+ ist die Variante von Lixio®, die den klassischen venezianischen Terrazzo neu interpretiert. Dieser Bodenbelag zeichnet sich durch eine unterschiedliche Ästhetik aus, da sich die Dimension der Granigle (5-12 mm) und die Verlegungsprozedur unterscheiden.

## Aggregates



LIXIO®

2-3 mm



LIXIO®+

5-8 / 8-12 mm

## Thickness



6-10 mm

20-40 mm

# Benefits Lixio®



**No removal**  
The floor can be restored without removal, fast and clean process



**Low-thickness Venetian microterrazzo**  
No change in floor profile when used as part of a renovation project



**No joints**  
Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface



**Custom finishes**  
Infinite colour possibilities with a variety of italian marble.



**Speed of laying**  
Fast application process

**Nessuna demolizione**  
Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita

**Microterrazzo alla veneziana a basso spessore**  
Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione

**Senza fughe**  
Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente

**Alta personalizzazione**  
Infinite possibilità di colori, e abbinamenti con pregiati marmi italiani

**Velocità di posa**  
Rapidità nella realizzazione

**Aucune démolition**  
Il est possible de rénover sans détruire, l'exécution est rapide et propre

**Microterrazzo à la vénitienne de faible épaisseur**  
Aucun changement de profil en cas de rénovation

**Sans joint**  
En fonction de la surface existante, il peut être appliqué sans limite ni interruption.

**Grand choix de personnalisation**  
Infinies possibilités de couleurs et combinaisons avec des précieux marbres italiens

**Rapidité d'exécution**  
La réalisation se fait rapidement

**Keine Abbrucharbeiten**  
Es können Erneuerungen ohne Abrissarbeiten durchgeführt werden, schnelle und saubere Verarbeitung

**Microterrazzo im venezianischen Stil mit geringer Stärke**  
Keine Veränderung der Höhe bei Erneuerungen

**Fugenlos**  
Der Boden kann fugenlos auf die bestehende Oberfläche aufgetragen werden

**Persönliche Gestaltung**  
Unendliche Farbtöne und Kombinationen mit wertvollem, italienischem Marmor

**Schnell zu verlegen**  
Rasch in der Realisierung

# Benefits Lixio®+



**Custom finishes**  
Infinite colour possibilities with a variety of italian marble.



**Low environmental impact**



**High wear resistance**

**Alta personalizzazione**  
Infinite possibilità di colori, e abbinamenti con pregiati marmi italiani

**Basso impatto ambientale**

**Alta resistenza all'usura**

**Grand choix de personnalisation**  
Infinies possibilités de couleurs et combinaisons avec des précieux marbres italiens

**Faible impact sur l'environnement**

**Résistance à l'usura**

**Persönliche Gestaltung**  
Unendliche Farbtöne und Kombinationen mit wertvollem, italienischem Marmor

**Umweltfreundlich**

**Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung**

# Colours Lixio®+


Colour Mix  
Cement  
Marble



+



+



5-8 + 8-12 mm

Matt Glossy


Grigio  
White  
Grigio Carnico  
5-8 mm  
+ 8-12 mm



Grigio  
White  
Grigio Carnico  
5-8 mm



Grigio  
White  
Grigio Carnico  
8-12 mm



Antracite  
Grey  
Nero Ebano



Neutro  
White  
Nero Ebano




Grigio  
White  
Grigio Cenere



Neutro  
White  
Carrara




Antracite  
Grey  
Carrara




Grigio  
White  
Carrara



Neutro  
White  
Verde Alpi



Antracite  
White  
Carrara



Neutro  
White  
Carrara + Nero  
Ebano



Matt Glossy

Terra Toscana  
White  
Giallo Mori



Paglia  
White  
Giallo Siena



Cammello  
White  
Giallo Siena



Cammello  
White  
Rosso Verona



Grigio  
White  
Local aggregate



Grigio  
White  
Occhialino



Tortora  
White  
Arabescato




Cammello  
White  
Marrone



Tortora  
White  
Botticino



Neutro  
White  
Vetro 8-12 mm



On request it is possible to create endless combinations.

Su richiesta è possibile creare infinite combinazioni.

Sur demande, vous pouvez créer des combinaisons infinies.

Auf Anfrage ist es möglich zahllose Kombinationen zu erstellen.



+



Marble

Matt Glossy

Beige Grey  
Occhialino



Chocolate  
Occhialino




Occhialino  
Occhialino




Olive Grey  
Occhialino



Black100%  
Nero Ebano



Black 50%  
Nero Ebano




Neutro  
Bianco Carrara




Tortora  
Botticino



Beige  
Botticino



Cappuccino  
Botticino



Terracotta  
Botticino



### Maintenance of Ideal Work interior floors

Ideal Work® has collated good practices for correct maintenance and usage guidelines for specific products that its laboratories have developed and which, regularly used, ensure perfect surface retention to take care of your Ideal Work® floor.

#### For the cleaning

*Perfect-CF*: non-aggressive concentrated detergent specifically designed for Ideal Work® application systems. Cleans thoroughly without damaging the surface. Available in packs of 5 L.

#### For maintenance

*Ideal Care*: Water-soluble protective coating that regularly applied helps to maintain the aesthetic technical characteristics of Ideal Work® surfaces over time. Available in packs of 5 L. Performing a constant maintenance, with the most suitable products, is the best way to best preserve every Ideal Work® surface.

### La manutenzione dei pavimenti interni Ideal Work

Ideal Work® ha raccolto le buone pratiche di una corretta manutenzione e le indicazioni d'uso dei prodotti specifici che i suoi laboratori hanno sviluppato e che, utilizzati regolarmente, garantiscono la perfetta conservazione delle superfici, per prenderti cura al meglio del tuo pavimento Ideal Work®.

#### Per la pulizia

*Perfecto-CF*: detergente concentrato ad azione non aggressiva specificamente studiato per i sistemi applicativi Ideal Work®. Pulisce a fondo senza danneggiare la superficie. Disponibile in confezioni da 5 L.

#### Per la manutenzione

*Ideal Care*: protettivo solubile in acqua che applicato regolarmente contribuisce a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche estetiche delle superfici Ideal Work®. Disponibile in confezioni da 5 L. Eseguire una manutenzione costante, con i prodotti più idonei, è il modo migliore per conservare al meglio ogni superficie Ideal Work®.

### Entretien des sols intérieurs Ideal Work

Ideal Work® a recueilli les différentes méthodes d'entretien et les notices d'utilisation des produits qu'elle a développées. L'entretien régulier permet de prendre soin des sols Ideal Work® et de conserver leur aspect.

#### Pour le nettoyage

*Perfecto-CF* est un produit concentré non agressif, spécialement conçu pour les réalisations Ideal Work®. Il nettoie à fond les surfaces sans les abîmer. Il est disponible en conditionnement de 5 litres.

#### Pour l'entretien

*Ideal Care* est un produit soluble dans l'eau qui doit être appliqué régulièrement pour conserver les caractéristiques techniques et esthétiques des surfaces Ideal Work® inaltérées. Il est disponible en conditionnement de 5 litres. Faire un entretien constant avec des produits adéquats est la meilleure façon pour conserver parfaitement les surfaces Ideal Work®.

### Onderhoud van Ideal Work binnenvloeren

Ideal Work® heeft duidelijk e richtlijnen ontwikkeld voor correct onderhoud door middel van gebruik van specifieke productendie in het eigen laboratorium zijn ontwikkeld en welke, ook bij regelmatig gebruik, een perfect oppervlakbehoud garanderen, zorgdragend voor uw Ideal Work® vloer.

#### Voor het schoonmaken

*Perfect-CF*: niet bijtend, geconcentreerd reinigingsmiddel, speciaal ontworpen voor Ideal Work® applicatie-systemen. Maakt grondig schoon zonder het oppervlak te beschadigen. Verkrijgbaar in pakken van 5 L.

#### Voor onderhoud

*Ideal Care*: Water-oplosbare beschermende coating die, wanneer regelmatig toegepast, helpt om de esthetische technische eigenschappen van Ideal Work® voor lange tijd te behouden. Verkrijgbaar in pakken van 5 L. Zorgend voor een constant onderhoud, met de meest geschikte producten is de beste manier voor het behoud van ieder Ideal Work® oppervlak.

# Tests Lixio®

Standard  
Norma  
Norme  
Standaard

Result  
Risultato  
Résultat  
Resultaat



**Determination of abrasion resistance BCA**  
Determinazione della resistenza all'usura BCA  
Détermination de la résistance à l'usure BCA  
Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA

UNI EN 13892/4

**Class / Classe / Classe / Klasse**  
**AR0,5** max 50 μ (50 μ = 0,05 mm)



**Determination of bond strength**  
Determinazione della forza di adesione  
Détermination de la force d'adhésion  
Messung der Haftfestigkeit im Abreiβversuch

UNI EN 13892-8

**2,5 N\mm<sup>2</sup>**



**Determination of flexural strength**  
Determinazione della Resistenza a Flessione  
Détermination de la résistance à la flexion  
Bestimmung der Biegezugfestigkeit

UNI EN 13892-2:2005

**9,66 N\mm<sup>2</sup>**



**Determination of compressive strength**  
Determinazione della Resistenza a Compressione  
Détermination de la résistance à la compression  
Bestimmung der Druckfestigkeit

UNI EN 13892-2:2005

**41,80 N\mm<sup>2</sup>**



**Classification fire reaction**  
Classificazione reazione al fuoco  
Classification de résistance au feu  
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

UNI EN 13501

**Class / Classe / Classe / Klasse**  
**A2<sub>FL</sub>- s1**



**Indoor air quality**  
Qualità dell'aria  
Qualité de l'air  
Luftverunreinigung

UNI EN ISO 16000-9:2016

**A+**



**Thermal resistance and thermal conductivity**  
Resistenza e conducibilità termica  
Résistance et conductivité thermique  
Thermische Leitfähigkeit

UNI EN 12664:2002

**λ=1,12 (W/mK)**



**Determination of the slip resistance / friction of a surface**  
Resistenza allo scivolamento / strisciamento  
Résistance au dérapage / friction  
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften

DIN 51130:2014

**R10**  
Patinato / Antique / Antik

**R9**  
Levigato/grint/poncé/schliff 400  
+ Ideal PU WB

EN 14231:2004

**70 asciutto / dry / sec / trocken**  
**40 bagnato / wet / mouillé / nass**  
  
*sanded 400 + Ideal PU WB*

# Tests Lixio®+

Standard  
Norma  
Norme  
Standaard

Result  
Risultato  
Résultat  
Resultaat



**Determination of abrasion resistance BCA**  
Determinazione della resistenza all'usura BCA  
Détermination de la résistance à l'usure BCA  
Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA

UNI EN 13892/4

**Class / Classe / Classe / Klasse**  
**AR0,5** max 50 μ (50 μ = 0,05 mm)



**Thermal resistance and thermal conductivity**  
Resistenza e conducibilità termica  
Résistance et conductivité thermique  
Thermische Leitfähigkeit

UNI EN 12664:2002

**λ=1,32 (W/mK)**



**Compression strength 28 days**  
Resistenza meccanica a compressione ad 28 gg  
Résistance à la compression à 28 jours  
Bestimmung der Druckfestigkeit 28 Tage

UNI EN 12390/3

**45,8 Mpa**



**Classification fire reaction**  
Classificazione reazione al fuoco  
Classification de résistance au feu  
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

UNI EN 13501

**Class / Classe / Classe / Klasse**  
**A1**



**Flexural strength 28 days**  
Resistenza meccanica alla flessione dopo 28 gg  
Résistance à la flexion après 28 jours  
Bestimmung der Biegezugfestigkeit 28 tage

UNI EN 12390/5

**5,50 Mpa**



**Hydraulic shrinkage after 7 gg**  
Ritiro idraulico dopo 7 gg  
Retrait hydraulique à 7 jours  
Hydraulische Schwinddehnung nach 7 Tage

UNI 11307

**187 μm\m**



**Hydraulic shrinkage after 28 gg**  
Ritiro idraulico dopo 28 gg  
Retrait hydraulique à 28 jours  
Hydraulische Schwinddehnung nach 28 Tage

UNI 11307

**353 μm\m**



**Determination of the slip resistance / friction of a surface**  
Resistenza allo scivolamento/strisciamento  
Résistance au dérapage / friction  
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften

DIN 51130:2014

**R9**  
*gr 200 + WBeasy + WB-Antislip*



**Indoor air quality**  
Qualità dell'aria  
Qualité de l'air  
Luftverunreinigung

UNI EN ISO 16000-9:2016

**A+**



\* Emissions into the external environment  
Classificazione dei prodotti secondo test di emissione VOC. // Products classification according to the VOC emissions tests.



contributes to  
**EAP2,EAC2,MRC3**  
**MRC5,IAQC2**  
credits (v4 BD+C)  
**IT02-19112202**

# Features

<b>Typical use</b> Flatwork surfaces	<b>Tipologia</b> Pavimenti	<b>Typologie</b> Sols	<b>Typ</b> Böden
<b>Environments</b> Contract (hotel), ville, living, museums	<b>Ambienti</b> Contract (hotel), ville, living, musei	<b>Milieux</b> Contract (hotel), ville, living, musées	<b>Räume</b> Contract (hotel), ville, living, Museen
<b>Features</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• easy to clean and to maintain</li><li>• high quality materials</li></ul>	<b>Caratteristiche</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• facile da pulire e mantenere</li><li>• alta resistenza alle macchie di prodotti domestici</li></ul>	<b>Caractéristiques</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• facile à nettoyer et à entretenir</li><li>• haut degré de résistance aux taches et aux produits domestiques</li></ul>	<b>Eigenschaften</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• leicht zu waschen und zu pflegen</li><li>• hohe Widerstandskraft gegen Flecken, verursacht von Haushaltsprodukten</li></ul>
<b>Colors</b> Endless combinations	<b>Colori</b> Infinite combinazioni	<b>Couleurs</b> Infinies combinaisons	<b>Farben</b> ∞ Kombinationen
<b>Application</b> Exterior and interior	<b>Applicazione</b> Indoor e outdoor	<b>Applications</b> Intérieur et extérieur	<b>Anwendung</b> Indoor und Outdoor
<b>Substrate</b> Any kind	<b>Supporto</b> Qualsiasi	<b>Substrat</b> N'importe quel type	<b>Untergrund</b> Jeder
<b>Finishings</b> Matte, glossy	<b>Finiture</b> Opaco, lucido	<b>Finitions</b> Opaque, brillante	<b>Finishing</b> Matt, glanz
<b>Performance as</b> Marble, Venetian terrace	<b>Performance simile a</b> Marmo, terrazzo alla veneziana	<b>Rendement similaire à</b> Marbre, balcon à la vénitienne	<b>Performance ähnlich wie</b> Marmor, Terrasse im venezianischen Stil

The colours in the pictures may not perfectly match reality.

La riproduzione dei colori delle foto potrebbe non rispecchiare fedelmente la realtà.

Les couleurs des photos peuvent ne pas correspondre fidèlement à la réalité.

Die Darstellung der abgebildeten Farben stellt Annäherungswerte dar und kann von der Wirklichkeit abweichen.

